



WOMAN LIKE SERIES

2016

WOMAN LIKE SERIES



+ **INHALT**



	2	C:62 Carbon Fibre Technology <i>C:62 Carbon-Technologie</i>
	4	Product Development <i>Produkt Entwicklung</i>
6	–	STING WLS 140
12	–	STING WLS 120
	14	Size Split
16	–	ACCESS WLS
22	–	AXIAL WLS C:62
28	–	AXIAL WLS GTC
30	–	AXIAL WLS
32	–	STING WLS HYBRID 120 HPA
36	–	ACCESS WLS HYBRID
40	–	ELLY RIDE
	44	Overview <i>Übersicht</i>



+

C:62 – DIE KONSEQUENTE WEITERENTWICKLUNG DER SHPC-TECHNOLOGIE

C-62 TECHNOLOGY



+

62%

FIBRE CONTENT
FASERGEHALT

Our Engineers goal: to take this already great material to an ever higher level. The C:62 is a frameset developed with a carbon content of 62%.

The unusually high carbon content is achieved during production by using three perfectly integrated techniques.

Advanced Twin Mold: We minimise imprecise overlaps by accurately fitting individual carbon layers' overlap regions during the monocoque building process. The result is a frame with no superfluous weight – every gramme counts. We also use a solid core in the centre of the frame during the manufacturing process, which is removed when the frame is finished. This reduces the buildup of folded material and increases the safety and integrity of our lightest frames.

Zero: Different materials have different characteristics. Because of this, it can be risky to combine multiple materials. This is why we don't use bonded aluminium components like bottom bracket shells or bearing sleeves in any of our C:62 frames. The only exception we make is for screw threads, which have to be aluminium (rather than carbon) to guarantee durability. By using this minimalist approach we save weight on the C:62 frame and minimise potential weak points – a CUBE bike should last for years!

Special carbon fibre material choice: An extraordinary combination of materials is needed to make the best quality carbon. By using High Modulus fibres, we've made the C:62 frame extremely stiff. Finely dispersed nanoparticles are integrated in the resin that bonds the two carbon layers. Thanks to these tiny particles, the durability of the frame is improved – and it's also less sensitive to impacts and better able to withstand external forces.

This combination of nanoresin particles and High Modulus fibres is what makes a C:62 out of a SHPC frame. X

Many riders regard carbon as the perfect material. Light and stiff at the same time, carbon makes every bike feel noticeably livelier. ● *Carbon ist für viele Biker das perfekte Material: Leicht und steif zugleich, verleiht Carbon jedem Bike ein spürbares Plus an Agilität.*

● *Ziel unserer Ingenieure war es, dieses bereits sehr gute Material auf eine noch höhere Stufe zu stellen. Entstanden ist das C:62, ein Rahmenmaterial mit einem Carbonanteil von 62 Prozent!*

Der ungewöhnlich hohe Carbonanteil wird erreicht, indem in der Produktion drei Techniken perfekt ineinander greifen.

Advanced Twin Mold: Durch die sogenannte Monocoque-Bauweise werden die Überlappungsbereiche der einzelnen Carbonschichten passgenau gesteuert. So sind ungenaue Überlappungen ausgeschlossen. Die Folge: Ein Rahmen ohne unnötiges Gewicht. Denn hier kommt es auf jedes Gramm an.

Hinzu kommt, dass während des Fertigungsverfahrens ein fester Kern in das Innere des Rahmens gebracht und später wieder entfernt wird. Er reduziert die Faltenbildung auf ein Minimum und erhöht so die Sicherheit unserer leichtesten Rahmen.

Zero: Unterschiedliche Materialien haben unterschiedliche Eigenschaften. Die Kombination mehrerer Materialien ist deshalb häufig mit Risiken verbunden. Daher sind alle C:62-Rahmen frei von eingeklebten Aluminiumteilen an Tretlagern oder Lagerschalen. Die einzige Ausnahme: Gewinde für Schrauben müssen aus Aluminium sein, um die Schraubfähigkeit auch über viele Jahre zu garantieren.

Durch dieses Minimum an Klebestellen spart ein C:62-Rahmen Gewicht und zugleich potenzielle Bruchstellen – denn ein CUBE-Bike soll jahrelang Spaß machen.

Spezielle Carbonfaser-Materialauswahl: Eine hervorragende Mischung der einzelnen Materialien ist nötig, um hochwertiges Carbon zu erhalten. Durch den Einsatz von High Modulus Fasern werden die C:62-Rahmen besonders steif. In das Harzsystem, das die einzelnen Carbonschichten fest verbindet, sind fein-dispergierte Nanopartikel eingebaut. Durch sie wird die Haltbarkeit des Rahmen auf ein neues Niveau gehoben, er ist jetzt noch unempfindlicher gegen Impacts und äußere Krafteinwirkung.

Diese Kombination von Nanoresin-Partikeln und High Modulus Fasern macht aus einem SHPC-Rahmen einen C:62. X



IS IT RIGHT THAT A MAN SHOULD DEVELOP A SERIES OF WOMEN'S BIKES? DOES THIS EVEN WORK? HOW WOULD YOU CHOOSE THE RIGHT COLOURS AND PUT YOURSELF IN A WOMAN'S POSITION? I'm well versed in everything about bikes and I have good support in terms of female-specific concerns. I always take into account several opinions. Our team riders test the bikes on the toughest routes so that they're able to give valuable feedback about what's good and not so good. In terms of colour choice, plenty of my colleagues at CUBE are women. I involve them directly in the development, including working out the best colour choices. In my experience, no one alone has the right answer to this kind of question, whether it's in terms of how to develop the best bikes for women or anything else. The way to get the best result is to take into account as many different views as possible. The proof of how well this works is the new WLS range.

WITH THE WLS BIKES SIZE SPLIT IS A BIG THING. WHAT'S IT ALL ABOUT? Size Split divides frame sizes according to the two wheel sizes of 27.5 and 29 inch. On the one hand, it means that every woman can select the right size bike to match her height. On the other, we make sure that the experience of mountain biking is as fun and efficient as it possibly can be. We've been offering Size Split for three years and it's generated a lot of positive feedback from female riders, who appreciate the choice and the ability to get a bike that really fits.

WHY ARE YOU SO INTERESTED IN WLS E-BIKES? These bikes offer women a new level of freedom that they might not otherwise have. The Bosch motor means they can really unleash their riding potential. They can ride with friends (who might be faster than them) but still have a chat and feel relaxed. Or they can ride with their partner, even if he trains more often than she does, thanks to the 'virtual tailwind' of the motor. To sum it all up, with a WLS E-Bike women can get exactly what they want: fitness, relaxed rides or trail adventures. X

We know that women are different from men; that much is obvious. That's why we developed our range of Woman Like Series bikes specifically for women. Sebastian Förth, one of the WLS developers, explains exactly how these bikes are different. ● *Dass Frauen anders sind als Männer, ist altbekannt. Deshalb ist unsere Woman Like Series eine Range von Bikes, die speziell für Frauen entwickelt wurde. Wie ein WLS-Bike entsteht, erklärt der Bike-Entwickler Sebastian Förth.*

● ALS MANN BIST DU ZUSTÄNDIG FÜR DIE ENTWICKLUNG DER FRAUENRÄDER. GEHT DAS ÜBERHAUPT? WIE WILLST DU DIE RICHTIGEN FARBEN AUSWÄHLEN ODER DICH IN EINE FRAU HINEINFÜHLEN? Mit Fahrrädern kenne ich mich sehr gut aus – und wenn es um frauenspezifische Fragen geht, habe ich hier die volle Unterstützung. Ich hole mir immer viele verschiedene Meinungen ein. Unsere Teamfahrerinnen testen die Bikes in der Praxis auf den härtesten Strecken und können deshalb auch sehr differenziertes Feedback zu den Stärken und dem Potenzial unserer Bikes geben. Und was Entscheidungen wie Farben angeht: Bei CUBE arbeiten viele Frauen, die privat auch mit dem Bike unterwegs sind. Die beziehe ich direkt in die Entwicklung und auch in die Farbfindung mit ein. Weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass es bei jeder Entscheidung dieser Art, ob es nun um Frauenbikes oder andere Fragen geht, nie einer alleine die korrekte Meinung hat. Das perfekte Ergebnis bekommt man nur, wenn man viele verschiedene Meinungen einholt und die Essenz all dieser Erkenntnisse anwendet. Dass das hervorragend funktioniert, zeigt unsere neue WLS Range.

BEI DEN WLS BIKES IST SIZE SPLIT EIN GROSSES THEMA. WAS HAT ES DAMIT AUF SICH? Size Split steht dafür, dass es je zwei Bikerahmen für die Reifengrößen 27.5" und 29" zu kaufen gibt. Zum einen hat das den Vorteil, dass jede Frau das für ihre Größe passende Bike auswählen kann. Zum anderen ermöglichen wir es den Frauen so, den größtmöglichen Spaß und die größtmögliche Effizienz beim Mountainbiken zu erhalten. Size Split bieten wir mittlerweile seit drei Jahren an und bekommen sehr viele positive Rückmeldungen von Frauen, die sehr bewusst ihr Bike auswählen und diese Vielfalt zu schätzen wissen.

WARUM FINDEST DU DIE E-BIKES DER WLS SO INTERESSANT? Diese Bikes bieten Frauen eine neue Freiheit, die sie sonst nicht hätten. Dank der Unterstützung durch den Bosch-Motor können sie ihr Potenzial für Spaß an Sport und Natur voll entfalten. Sie können mit Freundinnen Ausflüge planen und sich beim Fahren entspannt unterhalten. Oder sie können mit ihrem Mann fahren, der häufiger trainiert, und dank des eingebauten Rückenwindes dasselbe Tempo fahren. Kurz: Sie können genau das bekommen, was sie wollen: Fitness, entspannte Ausflüge oder Trailabenteuer. X





STING WLS 140 SL 27.5



140MM

TRAVEL
FEDERWEG

140%

TRAIL PERFORMANCE
TRAIL LEISTUNGSFÄHIGKEIT



+ AUF JEDEM TRAIL DER WELT ZUHAUSE.



The all-mountain program is here! Specifically developed for the 27.5in wheel size and with high quality in mind, the Sting WLS brings maximum trail riding fun and an almost unlimited range of use to every rider. Ride uphill under your own steam. Enjoy the view at the top. And then enjoy the descent – with rocks and roots included – to the end of the ride. This is a bike for experienced enthusiasts; the perfect partner for enjoying the best times of your life.

The Sting WLS 140 SL 27.5's aluminium frame contains the sum total of our engineers' know-how. There's no compromise – the Sting's every detail, every design decision focussed on optimising quality and speed. The chassis features triple butting, complex hydroforming, tapered head tube, PressFit bottom bracket, X12 adaptable dropout, internal cable routing and Post Mount disc attachment. Agile Ride Geometry and Efficient Trail Control work together to give the Sting WLS 27.5 blistering pace with plenty left in reserve, while the sloping top tube increases standover clearance and adds to a feeling of safety out on the trail. You are, in short, queen of the hill. X

● *All-Mountain ist hier Programm! Speziell für das 27.5er-Format entwickelt und mit seiner hochwertigen Ausstattung, bietet das Sting WLS maximalen Trailspaß und einen nahezu unbegrenzten Einsatzbereich über Touren bis hin zum ambitionierten All-Mountain-Einsatz. Aus eigener Kraft bergauf. Auf dem Plateau das Bergpanorama genießen. Und dann mit viel Fahrspaß bergab, über Steine und Wurzeln, bis zur Hütte, um dort den Tag ausklingen zu lassen: Dieses Bike ist für versierte, sportliche Fahrerinnen der perfekte Partner für die vielleicht schönsten Tage des Jahres.*

Im Alu-Rahmen des Sting WLS 140 SL 27.5 steckt das gesamte Know-how unserer Ingenieure. Keine Kompromisse – am Sting ist jedes Detail, jede Entscheidung konsequent auf Qualität und Geschwindigkeit hin optimiert. Mit an Bord: der 3-fach konifizierte Rohrsatz, ein aufwendiges Hydroforming, ein konisches Steuerrohr, PressFit Tretlager und X12 Adaptable Ausfallenden, interne Zugführung und Post-Mount Disc-Sockel. Durch die Agile Ride Geometrie und die Efficient Trail Control Kinematik gibt sich das Sting WLS 27.5 wieselflink und dennoch mit richtig Reserven. Das stark abfallende Oberrohr sorgt für viel Schrittfreiheit und ein sicheres Gefühl auf dem Trail. Der ganze Berg gehört dir. X

+

ALL. MOUNTAIN. QUEEN.

+

STING WLS 140
SL 27.5

STING WLS 140 SL 27.5



Perfect for a long trail ride or even a steep alpine route, the Sting is ideal for the enthusiast. The light aluminium frame and high quality, performance-orientated components with 2x11 gears and suspension from leading manufacturers turn every ride into an adventure. It's the finest choice for challenging trails and helps improve any female rider's skills. Girls... have fun!

● *Ob auf langen Touren oder über knackige Alpen Trails, das Sting ist die perfekte Begleitung für jede ambitionierte Bikerin. Mit dem verspielt-gutmütigen Handling, das der leichte Alu-Rahmen bietet, und der hochwertigen Performance-Ausstattung mit Top-Federelementen und einem 2x11-Antrieb wird jede Tour zum Erlebnis. Dieses Bike lebt für den sportlichen Traileinsatz und hebt fast automatisch das fahrerische Können einer jeden Singletrail-Liebhaberin auf bisher unbekanntes Niveau. Mädels, lasst es krachen!*





STING WLS 140 SL 27.5



You like it rocky, steep and dirty? Meet your new partner: The Sting WLS 140 SL. This bike will enable you to master every trail and every climb. Your regular trails will become a roller-coaster ride; tough epic day rides simple, pure pleasure.

● *Du liebst es steinig, verblockt und dreckig? Hier ist dein neuer Partner: Das Sting WLS 140 SL. Mit diesem Rad meisterst du jeden Trail und jeden Anstieg. Dein Hometrail wird mit diesem Bike zur Achterbahn und anspruchsvolle Alpentrails sind ein reiner Genuss.*

TOUR. TRAIL. FUN.

+ STING WLS 120
RACE

STING WLS 120 RACE





The Sting WLS is the only partner a woman needs on a long ride. Lively but stable handling, a new and lighter aluminium frame, high quality performance equipment and superb suspension components all add up to a bike that'll make any ride an experience.

With a range of equipment choices, every woman can find the perfect bike for her needs. Components are selected according to intended use, making this bike a perfect choice for relaxed riding or enthusiastic trail blasts alike. Comfort and performance combined; enjoy long day rides and finish relaxed and refreshed. The Sting WLS 120 is a versatile choice for any rider and helps redefine the meaning of the expression "riding pleasure".

● *Ob auf langen Touren oder über knackige Alpentrails, das Sting WLS ist die einzige Begleitung, die eine Frau braucht. Mit seinem verspielt-gutmütigen Handling, das der neue und noch leichtere Alu-Rahmen bietet, und der hochwertigen Performance-Ausstattung mit Top-Federelementen wird jede Tour zum Erlebnis.*

Mit den beiden Ausstattungsvarianten findet jede Frau das perfekte Bike für ihre Ansprüche. Die Ausstattungen sind konsequent auf den Einsatzbereich abgestimmt und helfen dabei, die Natur zu genießen und gleichzeitig seinen sportlichen Ansprüchen gerecht zu werden. Das beginnt mit der entspannten Feierabendrunde und endet nicht bei der langen Tagestour. Das Sting WLS 120 unterstützt jede Bikerin in jeder Sekunde und hilft dabei, das Wort „Fahrspaß“ neu zu definieren.

×

×

**SIZE
SPLIT**



164 CM

FRAME: 16"
WHEELS: 27.5"



176 CM

FRAME: 19"
WHEELS: 29"

STING WLS 120 & SIZE SPLIT

Made so that every woman can find the right bike for her, the Sting is available in four different frame sizes – with matching wheel sizes for an unforgettable riding experience.

● *Damit jede Frau das passende Bike findet, gibt es das Sting in vier verschiedenen Rahmengrößen – mit den dazu passenden Laufradgrößen für ein unvergessliches Fahrerlebnis.*

The rider shouldn't need to adapt to the bike; it's the other way round. To make this possible, we've built the Sting WLS 120 in a range of different frame sizes: 13.5, 16, 17 and 19 inch. But it doesn't stop there – thanks to Size Split the two smaller frame sizes are equipped with 27.5in wheels, and the two larger sizes with the 29er wheel size.

Women like 29ers because of their easy rolling characteristics, making it easier to get over obstacles. On the other hand, 27.5in wheels offer better acceleration and more agile handling. Since height is the primary consideration for selecting wheel size, at average heights the rider's style comes into play – does she prefer the nimbler 27.5in wheels, or faster and easier rolling 29in wheels? Size Split means that the 16in (with 27.5in wheels) and 17in (with 29er wheels) frames are so close, that the rider can choose whichever suits her style best. ✕

✕ **● *Nicht die FahrerIn passt sich das das Bike an, sondern das Fahrrad an die FahrerIn. Um das zu erreichen, gibt es das Sting WLS 120 in mehreren Rahmengrößen: Von 13,5" und 16" bis zu 17" und 19". Ein weiterer Vorteil: Dank des Size Split sind die beiden kleineren Rahmengrößen mit einem 27.5"-Laufrad ausgestattet, die anderen beiden mit einem 29"-Laufrad.***

Wegen der bekannt-guten Rolleigenschaften eines 29"-Laufrades bevorzugen Frauen diese Reifen, weil sie damit besser über Hindernisse kommen. Der Vorteil eines 27.5"-Laufrads hingegen ist die bessere Umsetzung der eingesetzten Kraft, woraus ein agileres Fahrverhalten resultiert. Während in erster Linie die Körpergröße entscheidend für die Wahl der Laufradgröße ist, wird besonders bei durchschnittlichen Körpergrößen auch das Fahrverhalten der Bikerin hinzugezogen. Fährt sie lieber agiler mit 27.5" oder eher auf Geschwindigkeit mit 29". Dank des Size Splits liegen die Rahmengrößen der Bikes mit 16" Rahmenhöhe (+ 27.5"-Reifen) und 17" Rahmenhöhe (+ 29"-Reifen) so eng beieinander, dass die Kundin ihr Bike ganz nach ihren Vorlieben auswählen kann. ✕



Flying up the climbs and ripping up technical trails with speed is child's play with the Access WLS GTC. A performance bike, for demanding women. ● *Die Berge hinauf fliegen und technische Passagen richtig schnell nehmen – mit dem Access WLS GTC wird das zum Kinderspiel. Ein sportliches Chassis für anspruchsvolle Frauen.*



ACCESS WLS GTC SL

ACCESS WLS GTC SL



Are you ready to take on a tough marathon course against the competition and the clock? The Access WLS GTC is a performance all-rounder and willing companion, whether you're lined up on the start line or tackling an epic ride with friends.

The best part of the Access WLS GTC? The rider doesn't need to adapt to the bike; the bike will adapt to its rider. In 2016 it's available once again in our much-praised Size Split – frame sizes 13.5 and 16in come with 27.5in wheels, while 17 and 19in frames come with 29er wheels.

The Access WLS GTC's speed and agility comes courtesy of its Twin Mould Monocoque frame and our much vaunted Agile Ride Geometry – the latest technologies made its exceptional weight and superbly efficient rigidity possible. A tapered head tube, PressFit bottom bracket, Direct Mount derailleur and X12 quick release all play their part, too. And, to increase comfort on long rides, we selected a slim 27.2mm seatpost.



● *Bereit fürs Kräftemessen auf der Marathon-Rennstrecke? Das Access WLS GTC scheut auch die Konkurrenz aus dem Männerstartblock nicht – macht aber auch auf ausgedehnten und anspruchsvollen Touren eine Spitzenfigur: Denn es ist es ein echter sportlicher Allrounder.*

Und das schöne am Access WLS GTC: Nicht die Fahrerin passt sich ans Fahrrad an, sondern das Fahrrad an die Fahrerin. Auch 2016 ist es wieder im vielgelobten Size Split mit den Rahmengrößen 13,5" und 16" mit 27.5"-Laufwerk sowie mit einer Rahmen von 17" und 19" als 29"-Laufwerk erhältlich.

Für Vortrieb satt und viel Agilität der großen Laufräder sorgt die vielgerühmte Agile Ride Geometrie und der aufwendig im Twin Mold Monocoque Verfahren gefertigte Access GTC Rahmen. Durch Einsatz modernster Technologien bekommt dieser sein Ausnahmegewicht und die hohe Steifigkeit. Dazu gehören auch das konische Steuerrohr, PressFit Tretlagergehäuse, Direct-Mount-Schalttauge/-Umwerfer und die X12 Steckachse. Um den Komfort auf langen Strecken nicht zu vernachlässigen, gibt es die schlanke 27,2mm Sattelstütze.







ACCESS WLS SL

ACCESS WLS – DER BESSERE BEGLEITER

+ ACCESS WLS SL



Hardtails are indisputably the classics of the mountain bike world – and with the new wheel sizes they've taken on a whole new level of life. It's because of this that WLS riders have a choice of beautiful and technically superb bikes, each of which is capable of making every ride an experience. With the Access WLS SL, just as with all our WLS models, we paid specific attention to tailoring it to the female anatomy and the needs of female riders. The air sprung Manitou fork, with aluminium steerer, reduces weight at the front and is easy to set up to suit each rider's weight. Shimano's new XT groupset has a wide spread of gears to make the best of the rider's power. And ergonomic grips and a female-specific saddle are both designed to make long rides more comfortable and less tiring. X

● *Hardtails sind der Mountainbike-Klassiker schlechthin und mit den neuen Laufradgrößen erstrahlen sie in neuem Gewand. Deswegen finden die Bikerinnen in unserer WLS-Range optisch und technisch herausragende Räder, die jedem Trail genügen und jede Ausfahrt zu einem Erlebnis machen. Beim Access WLS SL wurde, wie bei allen WLS-Modellen, bewusst auf die weibliche Anatomie und die Bedürfnisse der Bikerinnen geachtet. Die luftgefederte Manitou Gabel mit Aluschaft hält das Gewicht der Front niedrig und ist perfekt auf das Gewicht der Bikerin anpassbar. Die neue Shimano XT Gruppe unterstützt mit ihrer Gangvielfalt den Vorwärtsdrang der Bikerin. Die ergonomischen Griffe und der frauenspezifische Sattel sind für lange Ausfahrten ohne Ermüdungserscheinungen konzipiert. Kurzum: Das Access WLS ist der treue Begleiter, von der Feierabendrunde bis zur langen Tour.* X



Maximum function, minimum weight. CUBE's backpacks keep everything safely stowed. The lightweight Pure-series is part of the Natural Fit product range, meaning it's designed around the best possible wearing comfort. But that's not all: The Pure 11 is compatible with hydration systems, has mesh shoulder straps with chest strap, mesh bags and a pocket for a wet kit. Add a helmet holder and the lightweight design, and you'll soon wonder how you managed without it.


● *Alles Wichtige sicher verstaut mit den Rucksäcken von CUBE. Die leichtgewichtige Pure-Serie ist Teil der Natural Fit Produktrange und somit auf besten Tragekomfort ausgerichtet. Weitere Pluspunkte: Der Pure 11 ist trinksystemkompatibel, hat Mesh-Schulterträger mit Brustgurt, Mesh-Taschen und ein Nasswäschefach. Eine Helmhalterung und die helle Innengestaltung bieten zusätzliche Funktionalität, auf die man bald nicht mehr verzichten möchte.*





Helmets are a compulsory part of the bike equipment and can protect life if the worst comes to the worst. As it is worn on each ride, comfort and safety are top priority, quality features are at the choice of the most suitable helmet. With 10 ventilation holes, the one-handed operable lock and the excellent fit, the CMPT is the top helmet for every road and every trail.

● *Helme gehören zum essentiellen Teil der Bikeausrüstung und können im Falle des Falles Leben retten. Da er auf jeder Tour getragen wird, sind Komfort und Sicherheit elementare Qualitätsmerkmale bei der Wahl des passenden Helms. Mit 10 Belüftungsöffnungen, dem einhändig bedienbaren Verschluss und einer hervorragenden Passform, ist der CMPT ein Top-Helm für jede Tour und jeden Trail.*



AXIAL WLS C:62

+
10%

LIGHTER*
LEICHTER*

40%

HIGHER FORK COMFORT
HÖHERER GABELKOMFORT*

* than the previous frame
* als der Vorgängerrahmen



+ **Whether it's on a long ride or a fast-paced training route, the aero-optimised Axial WLS C:62 will take it all in with its stride and offers a clear weight advantage, superb control and a safe ride.**

● *Egal, ob lange Tour oder sportlich-schnelle Runde: Das aero-optimierte Axial WLS C:62 trägt seine Fahrerin über jede Strecke und bietet neben einem deutlichen Gewichtsvorteil hohe Kontrolle und ein sicheres Fahrgefühl.*



This carbon frame is the WLS range's top of the line model. We ensured that the carbon fibres were optimally distributed by using our Advanced Twin Mould Monocoque construction process, resulting in a lightweight and exceptionally rigid frame. Superb stiffness-to-weight is assured by the use of oversized carbon tubes in the main frame and for the chainstays, alongside a tapered head tube, super-stiff bottom bracket and X12 axles front and rear. Slim seat stays and a flattened top tube add comfort to the chassis by allowing a small degree of controlled flex without sacrificing efficiency.

That's why this frame offers an extremely safe riding experience – because despite its incredible efficiency and rigidity this bike stays stuck to the road, ensuring that its rider is in perfect control at all times. We've also equipped it with disc brakes: another safety feature that avoids using the wheel rims to dissipate heat.

The race is on – against a competitor, or your own personal best? It doesn't matter which – the Axial WLS C:62 is the perfect partner for the win, either way. X

+ ● *Dieser Carbonrahmen ist das absolute Topmodell der WLS. Durch das Advanced Twin Mold Monocoque Verfahren können die Carbonfasern in der Herstellung hervorragend geformt und exakt angepasst werden. Diese Technik ermöglicht so den Bau von leichten wie steifen Rahmen. Durch die Oversized Carbon-Rohre im Hauptrahmen und den Kettenstreben, das konische Steuerrohr, den supersteifen Tretlagerbereich und die Steckachsen vorne und hinten erreicht er einen herausragenden STW-Wert, um den ihn jeder Gegner im Zeitrennen beneidet. Die schlanken Sitzstreben und das abgeflachte Oberrohr bringen durch ihren kontrollierten Flex gezielt Komfort ins Fahrwerk, ohne die Effizienz zu beeinträchtigen.*

Dabei bietet dieser Rahmen ein extrem sicheres Fahrgefühl. Durch die Steifigkeit liegt das Bike sehr gut auf der Straße und lässt sich hervorragend steuern. Zudem ist es mit Scheibenbremsen ausgestattet, ein zusätzliches Sicherheitsmerkmal, da sie nicht die Felgen als tragende Teile belasten.

Das nächste Rennen steht an – gegen Gegner oder die eigene Bestzeit? Das Axial WLS C:62 ist der perfekte Partner für den Sieg! X

+ The all-new Axial WLS C:62 framework allows the use of a hydraulic disc brake ● *Der komplett neue Axial WLS C:62 Rahmen ermöglicht die Verwendung einer hydraulische Scheibenbremse.*

+ **AXIAL WLS**
C:62 SL Disc

AXIAL WLS C:62 SL DISC





High performance with no compromise. The complete Shimano Ultegra group with compact 50x34 chainset reinforces the Axial WLS C:62 SL's serious intentions. It's backed up by the lightweight Racing DT Spline R32 wheelset with Schwalbe Racing One Kevlar tyres and Shimano's BR-RS505 hydraulic disc brakes with heat-resistant Freeza technology. The cockpit features a CUBE Carbon Wing Race handlebar and stem, while the CUBE Carbon Motion Post adds a dose of vibration-damping comfort.

● *Höchste Performance ohne Kompromisse: Die komplette Ultegra-Gruppe mit der Kompaktkurbel in 50x34er Abstufung von Shimano lässt keine Zweifel an den hochsportlichen Ambitionen des Axial WLS C:62 SL. Dazu gesellen sich die leichtgewichtigen Systemlaufräder Racing DT Swiss Spline R32 Disc mit Schwalbe One Kevlar-Bereifung und die hydraulischen Scheibenbremsen BR-RS505 von Shimano, welche dank der RT-99 Scheiben mit Freeza-Technologie eine extrem hohe Hitzebeständigkeit aufweisen. Das Cockpit besteht aus dem CUBE Carbon Wing Race Lenker und dem CUBE Vorbau. Passend dazu sorgt die CUBE Carbon Motion Post durch Dämpfung ermüdender Vibrationen für Komfort.*





As soon as the attack begins over the pass, the field of riders fights for every metre. It's here that the Axial WLS C:62 – with its aerodynamically optimised frame and sophisticated geometry – is the bike of choice. The Axial WLS C:62 always flies; way ahead of its rivals.

● *Wenn die Attacke am Pass beginnt und das Fahrerfeld um jeden Meter kämpft, ist das Axial WLS C:62 mit seiner aerodynamisch optimierten und anatomisch ausgefeilten Geometrie das Bike der Wahl. Das Axial WLS C:62 fliegt immer den Konkurrentinnen davon, wenn es um die Geschwindigkeit geht!*

The race-inspired design with close fit cut makes the Teamline apparel a good choice for enthusiasts and athletes. High quality materials combined with careful CUBE design and meticulous attention to detail – like slip-resistant silicon hems and technical fabric – mean the best possible comfort, even in extreme conditions.

● *Das race-inspirierte Design mit eng anliegendem Schnitt macht die Teamline-Funktionsbekleidung für den ambitionierten und hochsportlichen Radfahrer aus. Die hochwertigen Materialien punkten durch Top-Verarbeitung und kommen im CUBE-Design daher. Details wie die rutschsicheren Silikon-Prints an den Saumabschlüssen und die Funktionsstoffe verhelfen zu einem optimalen Tragekomfort, auch unter extremer Beanspruchung.*



A road bike for really enthusiastic bike riders, for whom the best is just enough – the Axial WLS GTC comes with the best equipment for maximum riding pleasure. ● *Ein Rennrad für wirklich sportliche Fahrerinnen, denen das Beste gerade gut genug ist – das Axial WLS GTC kommt mit feinsten Ausstattung für maximalen Fahrspaß.*

Are you ready for a fast ride over alpine passes, or the start of the next race? The Axial WLS GTC is your perfect companion. Aside from the high quality carbon frame, it scores with a range of performance components – including the excellent Schwalbe One folding tyres, with their superb grip and low rolling resistance, and the CUBE CSL Race carbon fork, with its combination of steering precision and comfort. The CUBE Cockpit, Wing Race bar, Performance Pro stem and Sellte Italia X1 Lady saddle are all designed around the female form.

● *Bereit für sportliche Touren über alpine Pässe oder dem Start beim nächsten Rennen? Das Axial WLS GTC ist das ideale Race Bike dafür! Neben dem qualitativ hochwertigen Carbon-Rahmen punktet es mit einer hochsportlichen und vielseitigen Ausstattung: Die exzellenten Schwalbe One Faltreifen glänzen mit Grip und ihrem geringen Rollwiderstand, während die CUBE CSL Race Carbon Gabel eine hohe Lenkpräzision bei sehr guten Komfortwerten garantiert. Das auf die weibliche Ergonomie ausgelegte CUBE Cockpit mit dem Wing Race Bar und Performance Pro Vorbau steigert den Komfort ebenso wie der sportliche Selle Italia X1 Lady Sattel.*



AXIAL WLS GTC SL DISC

AXIAL WLS GTC SL DISC







An ambitious biker needs the right bicycle clothing: The CUBE Blackline provides race-inspired design with a fitted cut. High-quality silicone prints forming the hem, ensuring optimum grip. The use of high-quality and functional materials ensures optimal regulation of body temperature.

● *Eine ambitionierte Bikerin braucht die richtige Fahrradkleidung: Die CUBE Blackline bietet race-inspiriertes Design mit eng anliegendem Schnitt. Hochwertige Silikon-Prints bilden den Saumabschluss und sichern so optimalen Halt. Die Verwendung hochwertiger, top verarbeiteter Funktionsstoffe garantiert die optimale Regulierung der Körpertemperatur.*





+
**AXIAL WLS
 RACE**



30 – 31

Riders with ambition get an excellent bike with the Axial WLS Race. It scores thanks to the fine, double-buted Superlite aluminium frame with a great weight to rigidity ratio. The Axial framework ensures the balanced-compact seating position for optimal comfort on long journeys – additionally supported by the thin seat stays and the vibration-damping carbon fork. With internally routed cables for a clean look and silky smooth shifts for an extended durability.

+
 ● *Bikerinnen mit Ambitionen finden im Axial WLS Race ein hervorragendes Bike, das Dank des edlen, doppelt konifizierten Superlite-Alu-Rahmens mit einem extrem gutem Gewichts-Steifigkeits-Verhältnis punktet. Das Axial-Rahmenkonzept sorgt mit der ausgewogen-kompakten Sitzposition für besten Langstreckenkomfort – zusätzlich unterstützt durch die dünnen Sitzstreben und die vibrationsdämpfende Carbongabel. Natürlich auch hier mit innenverlegten Zügen für eine aufgeräumte Optik und dauerhaft seidenweiche Schaltvorgänge.*



+

MEHR POWER. MEHR TRAILSPASS.

+

STING WLS HYBRID 120
HPA SL 500 27.5

STING WLS HYBRID 120 HPA SL 500 27.5



It's an extraordinary trail bike and also has all the advantages of an E-MTB: the new Sting WLS Hybrid 120 is the perfect companion for real trail adventures and relaxed rides alike. ● *Es ist ein außergewöhnliches Touren- und Trailbike und besitzt dabei alle Vorteile eines E-Mountainbikes: Das neue Sting WLS Hybrid 120 ist der perfekte Begleiter für echte Trailabenteurer und entspannte Touren.*

+
75 Nm
MAXIMUM TORQUE
MAXIMALES DREHMOMENT



High quality features abound on the new Sting WLS Hybrid. The standout has to be the drive unit: Bosch's most powerful motor, the CX, with a torque output up to 75Nm. It's the perfect power boost for tough trail adventures. And, to ensure that you don't run out of juice, the Sting WLS Hybrid is equipped with the most powerful 500Wh PowerPack for astounding range. The remainder of the components are also of the highest quality. Shimano's new 11 speed XT transmission with wide-ranging 11-42 cassette guarantees incredible gear shifting precision as well as the right gear for any situation. Deore brakes stop reliably in any weather conditions and the Manitou suspension adds comfort and control, whatever trail you find yourself on. X

+
● *Die hochwertige Ausstattung ist eines der absoluten Highlights des neuen Sting WLS Hybrids. Der absolute Pluspunkt: Dieses Bike ist serienmäßig mit dem bisher stärksten Bosch Motor ausgestattet, der CX Drive Unit mit einem Drehmoment von bis zu 75Nm. Die perfekte Unterstützung für echte Trailabenteurer mit alpinem Ausmaß. Damit kein Weg zu weit ist, erhält das Sting WLS Hybrid zudem das aktuell leistungsfähigste PowerPack mit 500Wh als Energielieferant. Auch die restliche Ausstattung wird höchsten Ansprüchen absolut gerecht. Die neue Shimano XT 11-Fach Schaltung mit ihrer breitbandigen 11-42 Kasette garantiert nicht nur eine unglaubliche Schaltpräzision, sondern auch immer den richtigen Gang für wirklich jedes Gelände. Die Deore-Bremsanlage verzögert zuverlässig und witterungsunabhängig, während das Manitou Fahrwerk für viel Komfort und Kontrolle auf den Trails sorgt. X*



120mm

120mm
WIDERRITZUNG

F53



BOSCH-EBIKE SYSTEMS

The Performance Line CX bundles Bosch's most advanced technology into a small, light package and provides more power to take your riding to a whole new level. With a noticeable performance increase, it's the perfect drive for challenging terrain and the hilliest of rides. Powerful acceleration – and the kind of uphill speed that you'd normally only associate with descending – makes riding more fun. And we haven't forgotten durability or looks, with a durable powdercoat finish providing protection.

The new Performance Line CX carries the label "designed for e-MTBs". That's significant, because this drive unit is better than anything you've seen before. Maximum power output is available even at a cadence as high as 100rpm.

Even slow pedalling works well thanks to Direct Flow, which provides instant response. At just 20rpm, the new drive unit is still capable of providing incredible power to the rear wheel.

Trail Control means the right power is always on tap. Whether you find yourself on challenging technical trails, descending or taking it easy, the CX drive unit has the characteristics you'd expect of Bosch: smooth, dynamic power delivered over an enormous 50%-300% boost range. ✕


● Die Performance Line CX ist das hochentwickelteste Technologiepaket von Bosch und bietet noch mehr Power und Dynamik. Es hebt sportives Fahren auf ein ganz neues Level. Mit ihrem deutlich spürbaren Leistungsplus ist sie der optimale Antrieb im Gelände oder in den Bergen. Kraftvolle Beschleunigung und der ultimative Uphill Flow, den man sonst nur aus dem Downhill kennt, sorgen für eine neue Dimension Fahrspaß. Auch in punkto Design setzt die Drive Unit mit robuster Pulverbeschichtung Maßstäbe.

Die neue Performance Line CX trägt den Zusatz „eMTB-designed“. Und das ist genauso aufregend, wie es sich anhört, denn die neue CX Drive Unit macht genau da weiter, wo andere Antriebe sich bereits verabschieden. Selbst bei 100 Umdrehungen pro Minute ist noch nahezu die maximale mechanische Leistung abrufbar.

Kleine Umdrehung, große Wirkung dank Direct Flow. Dieser sorgt für ein schnelles und direktes Ansprechverhalten. Schon ab 20 Umdrehungen pro Minute hängt die neue Drive Unit mit voller Leistung am Pedal.

Trail Control bringt immer die richtig dosierte Unterstützungsstufe. Ob im steilen Gelände, im Downhill oder auf gemütlichen Touren, die CX Drive Unit bietet die Bosch-typische dynamische Leistungsregelung bei einer enormen Bandbreite von 50% bis 300% Unterstützung an. ✕

CONTINUOUS MAXIMUM TORQUE KONSTANTES MAXIMALES DREHMOMENT




BOSCH

TRITTFREQUENZ (rpm)

- Performance Line CX
- Strongest competitor ● Stärkster Mitbewerber

CONTINUOUS MAXIMUM POWER KONSTANTE MAXIMALE LEISTUNG



BOSCH

TRITTFREQUENZ (rpm)

- Performance Line CX
- Performance Line
- Strongest competitor ● Stärkster Mitbewerber



+ No trail is too far, no climb too steep. The Access WLS Hybrid is a performance E-MTB and trail-ready mountain bike all in one. Simply put, a true all-rounder.
 ● *Kein Ziel zu weit, kein Anstieg zu steil. Das Access WLS Hybrid ist sportliches Familien-Pedelec und trailtaugliches Mountainbike in einem. Ein echter Allrounder eben.*

+
ACCESS WLS HYBRID
 SL 500

ACCESS WLS HYBRID SL 500



The Access WLS Hybrid is more than just a mountain bike with an additional drive. The CUBE-developed Agile Ride Geometry – with a shorter and steeply sloping top tube – provides safe, fun handling with true trail potential.

During the development process we sweated every detail to build a frame that's not just light, but also stiff and robust enough to handle the power of the new Bosch CX Drive Unit out on the trail. With up to 75Nm torque, this E-MTB motor sets new standards in its class – a power unit for truly powerful women. X

+
 ● *Das Access WLS Hybrid ist mehr als nur ein Mountainbike mit Zusatzantrieb. Für ein unbeschwertes Fahrgefühl mit echten Trailqualitäten sorgen die von CUBE entwickelte Agile Ride Geometry mit frauenspezifisch kürzerem und stark abfallendem Oberrohr.*

Wir haben bei der Entwicklung auf jedes Detail geachtet und einen Rahmen mit geringem Gewicht konstruiert, der dennoch maximal steif und stabil ist – ideal, um die Kräfte der neuen Bosch CX Drive Unit auf den Trail zu übertragen. Mit bis zu 75Nm Spitzenleistung gibt dieser E-Mountainbike-Antrieb den Ton in der Premium-Klasse an. Ein Antrieb für echte Powerfrauen. X





The Access WLS Hybrid is an equally good companion, whether on a big ride or helping out day-to-day. It's easy to attach a bike trailer, so it's also the perfect way to go to the shops or bring your kids to the nursery.

● *Wenn das Access WLS Hybrid nicht gerade auf einer großen Tour für Begeisterung sorgt, ist es ein treuer Begleiter im Alltag. Da sich auch ein Fahrradanhänger problemlos am Access WLS Hybrid befestigen lässt, ist es perfekt für den Weg zum Markt oder um den Nachwuchs in den Kindergarten zu bringen geeignet.*



The one who sits on the saddle for hours knows how important the choice of the right saddle is for the own well-being and the efficiency. Therefore, we have analysed all contact points between women and their bikes under ergonomic aspects. Based on this knowledge specific products for the WLS-bikes were used.

● *Wer stundenlang im Sattel sitzt, der weiß, wie wichtig die richtige Sattelwahl für das eigene Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit ist. Darum haben wir alle Kontaktpunkte zwischen Frauen und ihrem Bike unter ergonomischen Gesichtspunkten genau analysiert. Auf Basis dieser Erkenntnisse wurden spezifische Produkte für die WLS-Bikes verwendet.*



FARBENFROHES **DESIGN TRIFFT** **AUF MAXIMALE** **SICHERHEIT**

This bike sets the mood! With the Elly Ride, colourful design meets the highest safety and comfort standards. You won't want to miss this! ● *Dieses Bike bringt gute Laune! Beim Elly Ride trifft farbenfrohes Design auf höchste Sicherheit und einen Komfort, den man nicht mehr missen möchte. Technische Innovation war selten so lebensfroh.*

ELLY RIDE

The city gets colourful! Get ready for Elly Ride, the colourful series family. Relaxed cruises through the city, daily shopping, meeting friends, bringing the children with tailwind and child trailer to the kindergarten and looking good at the same time – for this attitude of life the Elly Ride stands for.

You never want to come down from this meticulously designed frame and the premium equipment. In lively green or sky blue: A low-entry Pedelec that creates a cheerful mood and desire to go biking. The frame is perfectly aligned with the Bosch system unto the last detail. The hydro-formed down tube, the twin chain stays and the dual-chamber seat tube give maximum stiffness with low weight and together provide an optimal power transmission while sitting comfortably thanks to the Efficient Comfort Geometry. The novel frame concept with an integrated, modular carrier offers flexibility and stability in its most beautiful form and, of course, it is Racktime compatible. Another advantage of this bike is the excellent equipment, a perfect symbiosis of design and function.

The Bosch Active Line System with the large 400 watt-hour strong PowerPack provides long-lasting efficiency and a comfortable riding experience. High level shifting and braking performance are guaranteed by the BR-M355 braking system and the suspension fork by Suntour. Aesthetically, the numerous chromed attachment parts, the Trelock retro light, the brown CUBE saddle and the coloured Schwalbe tyres create a distinctive look for which the Elly series is loved.

● *Die Stadt wird bunt! Bahn frei für Elly Ride, die farbenfrohe Modellfamilie. Entspannt durch die Stadt cruisen, den Einkauf erledigen, mit Freunden treffen, mit Rückenwind und Kinderanhänger die Kinder in den Kindergarten bringen und dabei immer verdammt gut aussehen – für genau dieses Lebensgefühl steht unser Elly Ride.*

Von diesem bis ins Detail durchdachten Rahmen und der hochwertigen Ausstattung will man gar nicht mehr absteigen. In farbenfrohem Grün oder Himmelblau – ein Tiefeinsteiger-Pedelec, das einfach gute Laune verbreitet und Lust auf Radfahren macht.

Der Rahmen ist bis ins kleinste Detail perfekt auf das Bosch System abgestimmt. Das hydrogeformte Unterrohr, die doppelten Kettenstreben und das Doppelkammer-Sitzrohr bringen maximale Steifigkeit bei niedrigem Gewicht und sorgen zusammen dank der Efficient Comfort Geometry für eine optimale Kraftumsetzung bei entspannter Sitzposition. Das neuartige Rahmenkonzept mit dem integrierten modularen Gepäckträger bietet Flexibilität und Stabilität in seiner schönsten Form und ist natürlich Racktime-kompatibel.

Ein weiterer Pluspunkt dieses Bikes ist die hochwertige Ausstattung, eine perfekten Symbiose aus Design und Funktion. Das Bosch Active Line System mit dem großen 400 Wattstunden starken Power Pack sorgt für langanhaltende Effizienz und ein komfortables Fahrgefühl. Schaltungs- und Bremsperformance auf hohem Niveau garantieren die BR-M355 Bremsanlage und die Federgabel von Suntour. Ästhetisch erzeugen die vielen verchromten Anbauteile, die Trelock Retroleuchte, der braune CUBE-Sattel und die farbigen Schwalbe-Reifen einen unverwechselbaren Look, für den die Elly-Serie so geliebt wird.

+
ELLY RIDE





ELLY RIDE

The Elly Ride blends environmentally conscious e-mobility with a fresh design which is bound to get you noticed. Never before has an E-Bike with everyday functionality looked so good – you won't want to stop riding it! Available in colourful green or sky blue, this is an easy-entry E-Bike that spreads good vibes and will make you want to ride.




● *Elly Ride verbindet alle Aspekte umweltbewusster E-Mobilität mit einem frischen Design, dessen Charme sich niemand entziehen kann. Selten war ein voll alltagstaugliches Pedelec so sportlich und attraktiv, dass man gar nicht mehr absteigen will. Mit dem bis ins Detail durchdachten Rahmen und der hochwertigen Ausstattung steht dem nichts im Wege. Ob grün oder himmelblau – dieses Pedelec mit tiefem Einstieg verbreitet einfach gute Laune und macht Lust auf Radfahren.*












URL/#

Frame
RahmenFork
Gabel







STING WLS

	STING WLS 140 SL 27.5 coral'n'iridium	cube.eu/ 728400	HPA Ultralight, Advanced Hydroform, Triple Butted, ETC 4-Link, ISCG Mount	Fox 34 Float FIT4
	STING WLS 120 RACE black'n'blue	cube.eu/ 727300	HPA Ultralight, Advanced Hydroform, Triple Butted, ETC 4-Link, AXH	Rock Shox Reba RL, PushLoc
	STING WLS 120 PRO reefblue'n'kiwi	cube.eu/ 727200	HPA Ultralight, Advanced Hydroform, Triple Butted, ETC 4-Link, AXH	Rock Shox Recon Silver TK Air, PopLoc

ACCESS WLS

	ACCESS WLS GTC SL reefblue'n'flashred	cube.eu/ 726400	GTC Twin Mold, ARG, X12,	Manitou Minute TS Air, Remote Lockout
	ACCESS WLS GTC PRO carbon'n'blue	cube.eu/ 726200	GTC Twin Mold, ARG, X12	Suntour Raidon XC RL-R
	ACCESS WLS SL bermudablue'n'kiwi	cube.eu/ 725400	Aluminium Lite, AMF, ARG	Manitou M30, Remote Lockout
	ACCESS WLS RACE mocca'n'mint	cube.eu/ 725301	Aluminium Lite, AMF, ARG	SR Suntour XCR AIR RL-R, Remote Lockout
	ACCESS WLS RACE black'n'green	cube.eu/ 725300	Aluminium Lite, AMF, ARG	SR Suntour XCR AIR RL-R, Remote Lockout
	ACCESS WLS PRO pink'n'black	cube.eu/ 725201	Aluminium Lite, AMF, ARG	SR Suntour XCM RL
	ACCESS WLS PRO white'n'mint	cube.eu/ 725200	Aluminium Lite, AMF, ARG	SR Suntour XCM RL
	ACCESS WLS DISC mint'n'white	cube.eu/ 725101	Aluminium Lite, AMF, ARG	SR Suntour XCT
	ACCESS WLS DISC black'n'blue	cube.eu/ 725100	Aluminium Lite, AMF, ARG	SR Suntour XCT
	ACCESS WLS darkberry'n'coral	cube.eu/ 725001	Aluminium Lite, AMF, ARG	SR Suntour XCT
	ACCESS WLS white'n'mint	cube.eu/ 725000	Aluminium Lite, AMF, ARG	SR Suntour XCT

AXIAL WLS

	AXIAL WLS C:62 SL DISC aqua'n'green	cube.eu/ 729005	C:62 Advanced Twin Mold, X12	CUBE CSL Evo C:62 Aero, X12
	AXIAL WLS GTC SL DISC grey'n'kiwi	cube.eu/ 729004	GTC Monocoque Twin Mold, X12	CUBE CSL Race Disc, X12
	AXIAL WLS GTC PRO carbon'n'orange	cube.eu/ 729003	GTC Monocoque Twin Mold	CUBE CSL Race Disc
	AXIAL WLS RACE aqua'n'lime	cube.eu/ 729002	Aluminium 6061 T6 Superlight	CUBE CSL Race Disc
	AXIAL WLS PRO black'n'green	cube.eu/ 729001	Aluminium 6061 T6 Superlight	CUBE CSL Race
	AXIAL WLS white'n'aqua	cube.eu/ 729000	Aluminium 6061 T6 Superlight	CUBE CSL Race





OVERVIEW

Rear Shock Dämpfer	Brake Bremse	Derailleur/Shifter Schaltung/Schalthebel	Wheel Set Laufradsatz	Size Größe	Weight Gewicht
Fox Float DPS	Shimano XT	Shimano XT, 11-Speed/ Shimano XT	DT CSW AM 2.7	13.5", 16", 18"	13.05 kg
Fox Float DPS	Shimano XT	Shimano XT, 11-Speed/ Shimano XT	Fulcrum Red 44	27.5: 13.5", 16" 29: 17", 19"	12.2 kg
Manitou Radium Expert RL	Magura MT2	Shimano XT, 11-Speed/ Shimano XT	Fulcrum Red 66	27.5: 13.5", 16" 29: 17", 19"	13.1 kg
	Shimano XT	Shimano XT, 11-Speed/ Shimano XT	Fulcrum Red 66	27.5: 13.5", 16" 29: 17", 19"	10.8 kg
	Shimano Deore	Shimano XT, 11-Speed/ Shimano XT	Answer Atac MA	27.5: 13.5", 16" 29: 17", 19"	10.95 kg
	Shimano BR-M506	Shimano XT, 11-Speed/ Shimano XT		27.5: 13.5", 16" 29: 17", 19"	12.95 kg
	Shimano BR-M355	Shimano SLX, 10-Speed/ Shimano Deore		27.5: 13.5", 16" 29: 17", 19"	13.3 kg
	Shimano BR-M355	Shimano SLX, 10-Speed/ Shimano Deore		27.5: 13.5", 16" 29: 17", 19"	13.4 kg
	Shimano BR-M355	Shimano Acera, 8-Speed/ Shimano Altus		27.5: 13.5", 16" 29: 17", 19"	14.05 kg
	Shimano BR-M355	Shimano Acera, 8-Speed/ Shimano Altus		27.5: 13.5", 16" 29: 17", 19"	13.95 kg
	Tektro HD-M290	Shimano Tourney, 8-Speed/ Shimano Altus		27.5: 13.5", 16" 29: 17", 19"	13.85 kg
	Tektro HD-M290	Shimano Tourney, 8-Speed/ Shimano Altus		27.5: 13.5", 16" 29: 17", 19"	13.8 kg
	Promax V-Brake	Shimano Tourney, 8-Speed/ Shimano ST-EF51		27.5: 13.5", 16" 29: 17"	13.25 kg
	Promax V-Brake	Shimano Tourney, 8-Speed/ Shimano ST-EF51		27.5: 13.5", 16" 29: 17"	13.2 kg
	Shimano BR-RS505	Shimano Ultegra, 11-Speed/ Shimano ST-RS505	DT Swiss Spline R24 Disc	47, 50, 53, 56	7.95 kg
	Shimano BR-RS505	Shimano Ultegra, 11-Speed/ Shimano ST-RS505	Fulcrum Racing 77 Disc	47, 50, 53, 56	8.4 kg
	Shimano 105	Shimano 105, 11-Speed/ Shimano 105	Fulcrum Racing 77	47, 50, 53, 56	8.5 kg
	Shimano 105	Shimano 105, 11-Speed/ Shimano 105	Mavic Aksium Elite	47, 50, 53, 56	8.6 kg
	Shimano Sora	Shimano Sora, 9-Speed/ Shimano Sora		47, 50, 53, 56	9.1 kg
	Shimano Claris	Shimano Claris, 8-Speed/ Shimano Claris		47, 50, 53, 56	9.75 kg





STING WLS HYBRID

	STING WLS HYBRID 120 SL 500 27.5 reefblue'n'flashred	cube.eu/771000	HPA Ultralight, ETC 4-Link, Boost148 X12, Tuned Drive Position, AXH	Manitou Minute TS Air, 15QR
--	--	--------------------------------	---	-----------------------------

ACCESS WLS HYBRID

	ACCESS WLS HYBRID SL 500 grey'n'neoncoral	cube.eu/770400	Aluminium Superlite, ARG, Double Butted, Disc Only	Manitou Marvel TS Air, Remote Lockout
	ACCESS WLS HYBRID RACE 400 black'n'aqua'n'flashgreen <i>Option: 770351 Power Pack 500</i>	cube.eu/770301	Aluminium Superlite, ARG, Double Butted, Disc Only	Rock Shox Recon Silver TK Air, PopLoc
	ACCESS WLS HYBRID RACE 400 bermuda blue'n'mint'n'kiwi <i>Option: 770350 Power Pack 500</i>	cube.eu/770300	Aluminium Superlite, ARG, Double Butted, Disc Only	Rock Shox Recon Silver TK Air, PopLoc
	ACCESS WLS HYBRID PRO 400 white'n'blue'n'flashred <i>Option: 770250 Power Pack 500</i>	cube.eu/770200	Aluminium Superlite, ARG, Double Butted, Disc Only	SR Suntour XCR32, Lockout

ELLY HYBRID

	ELLY CRUISE HYBRID 400 mint'n'white <i>Option: 730451 Power Pack 500</i>	cube.eu/730401	Aluminium Superlite Trekking Hybrid Premium Comfort IC double Butted	SR Suntour NEX
	ELLY CRUISE HYBRID 400 silver'n'flashred <i>Option: 730450 Power Pack 500</i>	cube.eu/730400	Aluminium Superlite Trekking Hybrid Premium Comfort IC Double Butted	SR Suntour NEX
	ELLY RIDE HYBRID 400 blue'n'flashred <i>Option: 730351 Power Pack 500</i>	cube.eu/730301	Aluminium Superlite Trekking Hybrid Premium Comfort IC double Butted	SR Suntour NEX
	ELLY RIDE HYBRID 400 flashgreen'n'kiwi <i>Option: 730350 Power Pack 500</i>	cube.eu/730300	Aluminium Superlite Trekking Hybrid Premium Comfort IC Double Butted	SR Suntour NEX

Rear Shock <i>Dämpfer</i>	Brake <i>Bremse</i>	Derailleur / Shifter <i>Schaltung / Schalthebel</i>	Wheel Set <i>Laufratsatz</i>	Size <i>Größe</i>	Motor / Battery <i>Motor / Batterie</i>	Weight <i>Gewicht</i>
Manitou Radium Expert RL	Shimano Deore	Shimano XT, 11-Speed / Shimano XT	Answer Atac AM	14", 16", 18", 20"	Bosch Drive Unit Performance CX / Power Pack 500	22.5 kg
	Shimano Deore	Shimano XT, 11-Speed / Shimano XT	Answer Atac MA	27.5: 14", 16" 29: 17", 19"	Bosch Drive Unit Performance CX / Power Pack 500	19.2 kg
	Magura MT2	Shimano XT, 11-Speed / Shimano XT	Answer Atac MA	27.5: 14", 16" 29: 17", 19"	Bosch Drive Unit Performance CX / Power Pack 400	20.2 kg
	Magura MT2	Shimano XT, 11-Speed / Shimano XT	Answer Atac MA	27.5: 14", 16" 29: 17", 19"	Bosch Drive Unit Performance CX / Power Pack 400	20 kg
	Shimano BR-M355	Shimano Deore, 9-Speed / Shimano Deore		27.5: 14", 16" 29: 17", 19"	Bosch Drive Unit Performance CX / Power Pack 400	20.5 kg
	Magura HS11	Shimano Nexus, 7-Speed / Shimano Nexus, Revo Shifter		Easy Entry: 46, 50, 54	Bosch Drive Unit Active / Power Pack 400	25.1 kg
	Magura HS11	Shimano Nexus, 7-Speed / Shimano Nexus, Revo Shifter		Easy Entry: 46, 50, 54	Bosch Drive Unit Active / Power Pack 400	24.8 kg
	Shimano BR-M355	Shimano Deore, 10-Speed / Shimano Deore		Easy Entry: 46, 50, 54	Bosch Drive Unit Active / Power Pack 400	24.5 kg
	Shimano BR-M355	Shimano Deore, 10-Speed / Shimano Deore		Easy Entry: 46, 50, 54	Bosch Drive Unit Active / Power Pack 400	24.6 kg

CUBE INTERNATIONAL

Australia

99 Bikes PTY Ltd.
592 Wickham St. Fortitude
AU-4006
Valley Queensland
TEL +61730810010
FAX +6173852199
www.99bikes.com.au

Belgium and Luxembourg

Sport Bikes Belgium BVBA
Industrielaan 46
BE-9660
Brakel
TEL +32 55 42 63 37
FAX +32 55 42 61 33
vanessa@cubebike.be
www.cubebike.be

Bulgaria

Nikol Bikecenter
Lozenetz, Str. Bogatitza 20
BG-1113
Sofia
TEL +35 08 87 81 19
office@bikecenter-bg.com

Canada

EU Can Distribution
1566 Clarkson Road North,
Unit 10
CA-L5J 2W9
Mississauga, Ontario
TEL +1 888 997 2885
info@cubebikes.ca

China

Ric G Cycling Co. Ltd.
No. 132 West Yanshan road
CN-215400
Taicang City
TEL +86 512 53528389
FAX +86 512 53528389
sales@ricgycling.com.cn

Costa Rica

Xpits Costa Rica
Avenida Escazu,
Edificio 206
CR-113, y 11
San Jose
TEL +506 2289 7304
reply@xpits.com

Croatia, Macedonia, Serbia, Slovenia, Bosnia

Keindl Sport
Reijkoviceva 2
HR-10000
Zagreb
TEL +385 13 70 19 97
FAX +385 13 90 72 62
www.keindl-sport.hr
info@keindl-sport.com

Cyprus

B.I. Bicycles Imports LTD
Agias Zonis 33a
CY-3027
Limassol
TEL +357 25104063
FAX +357 99442412
bicyprus@gmail.com

Czech Republic

Cyklosport RIK s.r.o.
Stanovice 8
CZ-36001
Stanovice
TEL +420 602 147 239
FAX +420 353 56 616 9
www.cube-bikes.cz
cube.bike@seznam.cz

Denmark and Sweden

BikeToyz APS
Bakkehoffen 18
DK-8541
Skoeedstrup
TEL +45 86 99 00 58
FAX +45 87 49 0051
www.biketoyz.dk
info@biketoyz.dk

Ecuador, Peru, Columbia

Karnataka s.a.
Av. Gil Ramirez Davalos y El
Pedregal
EC-10150
Cuenca
TEL +593 72 80 18 90
FAX +593 72 80 23 37
alvarov@karnataka.com.ec

Estonia

Veloplus OÜ
Saku 3
EE-11314
Tallinn
TEL +37 26 55 69 77
FAX +37 26 55 63 08
www.veloplus.ee
info@veloplus.ee

Finnland

R-tech Suspension Oy
Aunankorvenkatu 2
FI-33840
Tampere
TEL +358 10 42 33 031
www.rtechsuspension.fi
rtech@rtechsuspension.fi

France

Planet Fun S. A.
Rond point de la République
FR-17180
Perigny
TEL +33 54 64 57 888
FAX +33 54 64 57 401
www.planetfun.fr
contact@planetfun.fr

Great Britain

Oneway bike industry B.V.
PO BOX 12
NL-3000AA
Rotterdam
TEL +31 10 34 03 500
FAX +31 10 34 03 501
www.cube.eu
info@cubebikes.nl

Greece

Zelvelgian Bros. Co.
2 Xarissis str.
GR-10439
Athens
TEL +302 10 88 11 560
FAX +302 10 88 12 029
www.zelvelgianbikes.gr
gregmanager1@yahoo.com

Hungary

Velobike KFT
Asztalos utca 7
HU-1211
Budapest
TEL +3614450371
www.cube-bikes.hu
info@velobike.hu

Iran

Mehr Ayeem Vanda Co
No 87, Qalamestan ST, Razi SQ
IR-07
Tehran
TEL +9821 55379725
www.fastos.ir
info@fastos.ir

Ireland

Oneway bike industry B.V.
PO BOX 12
NL-3000AA
Rotterdam
TEL +31 10 34 03 500
FAX +31 10 34 03 501
www.cube.eu
info@cubebikes.nl

Iceland

TRI ehf
Sudurlandsbraut 32
IS-104
Reykjavik
TEL +354 571 8100
www.tri.is
robert@tri.is

Israel

Bike Express LTD
Nazareth p.o.b 2645
IL-91180
Jerusalem
TEL +972 522257137
FAX +972 4-6466522
bike-express@outlook.co.il

Latvia

Aqua Pro Ltd.
Garozes Street 1
LV-1004
Riga
TEL +371 676 26 025
FAX +371 678 92 053
www.fans.lv
jurism@fans.lv

Lithuania

UAB „Dviria“
Tiekimo Str. 4
LT-35289
Panevezys
TEL +370 45 58 18 83
FAX +370 84 55 82 848
info@guze.lt

Malaysia, Indonesia & Singapore

DST Global Sdn Bhd
Lot 153 (No 1), Jalan TIAJ 2/1
MY-42300
Bandar Puncak Alam
TEL +60 360388929
FAX +60 360388929
dstglobal_janie@yahoo.com

Mexico

Aire Libre Latam, SA de CV
Guillermo González Camarena
#1450, 7mo Piso
MX-11560
México DF
TEL +52 55 91770034
FAX +52 55 11050553
www.airelibrelatam.com
frebollado@airelibrelatam.com

Mongolia

UB Social Bike LLC
1A Building, 2nd Khoroo
MO-14251
Ulaanbaatar
TEL +976 99 66 50 66
evsanai1@gmail.com

Netherlands

Oneway bike industry B.V.
PO BOX 12
NL-3000AA
Rotterdam
TEL +31 10 34 03 500
FAX +31 10 34 03 501
www.cube.eu
info@cubebikes.nl

New Zealand

Trifour Technics Ltd.
1/116 Gleniti Road
NZ-7910
Timaru
TEL +64 36860473
FAX +64 39749814
www.trifour.co.nz
info@trifour.co.nz

Norway

CYKLON AS
Nye Teglverksvei 21
NO-4632
Kristiansand
TEL +47 38 047 474
FAX +47 85032883
www.cyklon.no
info@cyklon.no

Paraguay

Ciclo Aventura
Av. San Martin 450 c/ del
Maestro
PY-1939
Asuncion
TEL +59 521 605203
alan@cicloaventura.net

Philippines

Unison Industrial Trading
Corporation
581 Quintin Paredes St.
PH-1006
Binondo, Maniva
TEL +63 22425056
FAX +63 22425048
www.unisonbikes.com
cecille@unisonbikes.com

Poland

SKI TEAM SPóTka Z o. o.
ul.17 Stycznia 36/38
PL-02-146
Warsaw
TEL +48 22 846 57 87
FAX +48 22 846 79 64
www.skiteam.pl
cube@skiteam.pl

Portugal

LPL - Artigos Desportivos
e Lazer Lda.
Rua Pé de Mouro 9002 / Centro
Empresarial Lusoworld, ARM.
13
PT-2710-335
Sintra
TEL +35 121 91 08 045
FAX +35 129 10 80 47
www.lpl.com.pt
info@lpl.com.pt

Romania

ASSport FLORESCU S.R.L.
Pantelimon 94
RO-021638
Bucharest
TEL +40 21 56 98 940
FAX +40 21 25 05 114
www.bikexpert.ro
info@assport.ro

Russia

CUBE Russia
2 Karsnobogatyrskaya str.
RU-107564
Moscow
TEL +7 916 733 72 45
www.cuberussia.ru
info@cuberussia.ru

Slovakia

Slovkolex s.r.o.
Obchodné stredisko Maj.
Centrum I
SK-01841
Dubnica nad Váhom
TEL +421 42 44 21 556
FAX +421 42 44 40 631
www.slovkolex.sk
cube@slovkolex.sk

Spain and Andorra

SPORT LIFESTYLE SL
Travesía de la Industria, 20
ES-33401
Avilés
TEL +34 984 110 970
FAX +34 985 57 76 93
www.slsbikes.com
bruno@slsbikes.com

South Korea

Dong Jin Imports
560-5 Banghak-Dong,
Dobong-Gu
KR-132-020
Seoul
TEL +82 249 97 053
FAX +82 249 97 054
www.djports.co.kr
dongjin.kenney@gmail.com

Taiwan

APMS International Co. Ltd.
No.43, Alley 368, Lane
68, Sec.2, Xian Road
TW-414
Taichung City
TEL +86 4 23358927
FAX +86 4 23398907
albert@apms.tw

Thailand

La Bicycle Co. Ltd.
58 Moo 2, Oam-Yai
TH-73160
Sampran
TEL +66 2819 4488
FAX +66 2812 6685
marketing@la-bicycle.com

Turkey

Yasmin Spor ve Endustriyel
Urunler dis Ticaret a.s.
Otakilar Cad. No: 60
TR-34030
Istanbul
TEL +90 [212] 613 38 18
FAX +90 [212] 674 11 46
www.yasminsports.com
izzet@yasminsports.com

UAE

Besport Bike Shop
Mushrif Mall, 3rd floor
AE-109880
Abu Dhabi, UAE
TEL +971 24 45 58 38
FAX +971 24 41 32 64
info@funridesports.com

Ukraine

Veloman-Extreme
68 Kamenetskaya str.
Khmel'nitskiy 29000
UA-29000
Kiev
TEL +38 0382 654349
www.cubeukraine.com
zelenko@ic.km.ua

Uruguay

Bicijuan S.R.L.
Chaná 1971
UY-11200
Montevideo
TEL +598 24 07 86 93
FAX +598 98 30 34 08
www.bicijuan.uy
izzet@yasminsports.com

Design by 4c media (www.cccc.de)

Images by Ronny Kiaulehn, 4c media, Matt Wragg, Sebastian Kuhn, Leon van Bon and Matthias Robl

All indicated weights are for the pictured bike (middle frame size) without pedals.

Despite careful preparation and checking of all data we reserve the right of the make changes without notice. Errors cannot be excluded.

Alle angegebenen Gewichte entsprechen dem abgebildeten Rad (mittlere Rahmengröße) ohne Pedale.

Trotz sorgfältiger Erstellung und Kontrolle aller Daten sind Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

© CUBE 2015/2016



DISCOVER CUBE **MOUNTAINBIKE, ROAD RACE, MOUNTAINBIKE HYBRID AND TOUR | TOUR HYBRID**



WWW.CUBE.EU